

Aktionen für Bauprofis

Oktober - Dezember

SUNWARD

NEU IM
PROGRAMM

1010kg - 35900kg

SUNWARD 0.8T~90.5T EXCAVATORS
COLLECTION GRAPH

Skid Lader



Raupenkran



Hebebühne



Köhler GmbH Baumaschinen
Karl-Bold-Str. 17
77855 Achern
Tel. +49 (0) 7841 - 673 228-0
Fax. +49 (0) 7841 - 673 228-9
E-mail: vertrieb@koehler-baumaschinen.de

Herr Bäuerle
0176/15045010

Herr Schrempp
0176/15045015

Herr Ratzel
07841/67322814

Herbstaktion

SWE18UF

28.250 €

Sunward SWE18UF

- Neugerät Schutzdachausführung
- Stage V Motor
- Verstellbares Fahrwerk
- 3 Zusatzkreisläufe
- 1 Öl-Rücklaufleitung
- LED Arbeitsscheinwerfer am Ausleger
- Digitales Display
- Zusätzliches Kontergewicht +85KG
- Inkl. Lasthalteventil am Löffelstiel, Ausleger und Schild
- Beide Joystick proportional gesteuert
- Inkl. Schwenkeinrichtung mit Schnellwechsler und Lasthaken
- Inkl. Löffelpaket mit Zähne 300/600
- Inkl. Wanne 1000mm
- Inkl. Garantie ein Jahr oder 1.000 STD
- 2+ 3 Jahr nur Antriebstrang

SWE35UF

44.500 €

Sunward SWE35UF

- Neugerät Kabinenversion
- Stage V Motor
- 3 Zusatzkreisläufe
- 1 Öl-Rücklaufleitung
- LED Arbeitsscheinwerfer am Ausleger, 2x an der Kabine
- Digitales Display
- Klimanalage
- Zusätzliches Kontergewicht +145KG
- Inkl. Lasthalteventil am Löffelstiel, Ausleger und Schild
- Beide Joystick proportional gesteuert
- Inkl. Schwenkeinrichtung mit Schnellwechsler und Lasthaken
- Inkl. Löffelpaket mit Zähne 300/600
- Inkl. Wanne 1200mm
- Inkl. Garantie ein Jahr oder 1.000 STD
- 2+ 3 Jahr nur Antriebstrang
- Premiumsitz

SWE60UF

59.000 €

Sunward SWE60UF

- Neugerät Kabinenversion
- Stage V Motor
- 3 Zusatzkreisläufe
- 1 Öl-Rücklaufleitung
- LED Arbeitsscheinwerfer am Ausleger, 2x an der Kabine
- Digitales Display
- Klimanalage
- Zusätzliches Kontergewicht +175KG
- Inkl. Lasthalteventil am Löffelstiel, Ausleger und Schild
- Beide Joystick proportional gesteuert
- Inkl. Schwenkeinrichtung mit Schnellwechsler und Lasthaken
- Inkl. Löffelpaket mit Zähne 300/800
- Inkl. Wanne 1400mm
- Inkl. Garantie ein Jahr oder 1.000 STD
- 2+ 3 Jahr nur Antriebstrang
- Premiumsitz



Auch als günstige Dauermiete 1 - 2 oder 3 Jahre möglich.

Wir machen ihnen gerne ein Angebot

Bodenschleifer PTT BS 250

Allround-Maschine für das Verlegehandwerk. Hohe Leistung beim Abtrag von Beschichtungen und Kleberesten, zum Sanieren von verregneten Oberflächen sowie zur Aufbereitung von Hartböden in kürzester Zeit.

Eigenschaften:
starker 2,2 kW Motor
Vorschubgriff mit Klappfunktion
geeignet für Wandbündigschleifen
massive Räder
Technische Daten:
Leistung 2,2 kW
Drehzahl 1.410 U/min.
Spannung 230 V
max. Arbeitsbreite 250 mm
max. Schleifteller 250 mm
Maße LxBxH 1.130 x 490 x 1.100 mm
Gewicht 63 kg



€ 1490

ohne Schleifmittel

verschiedene Schleifteller auf Anfrage



AKTION!

Nur solange Vorrat reicht!

inkl. Smart Watch



Diamantscheibe Beton Köhler Speed Cut


3 x 350x25,4mm

oder

3 x 350x20mm

€ 269

inkl. Smart Watch



Lagercontainer



6' Lagercontainer
1.980 x 1.970 x 1.910 m
Inkl.Sicherheitspaket
€ 2565



8' Lagercontainer
2.438 x 2.200 x 2.260 m
Inkl.Sicherheitspaket

€ 2995




9' Lagercontainer
2.931 x 2.200 x 2.260 m
Inkl.Sicherheitspaket

€ 3560



10' Lagercontainer
2.991 x 2.438 x 2.591 m
Inkl.Einbruchsicherung

€ 3650



Clipper CB511 Bandsäge



€ 3200

Art.-Nr.70184694702

Inklusive Sägeband für Hochlochziegel (z.B. Poroton®)



Ideal sowohl für Hochlochziegel ...

Technische Daten CB 511 Bandsäge

Modell Norton Clipper CB 511 230 V
Kraftstoff / Motor Elektrisch
Netzspannung / Motorleistung kW 230 V ~1 / 1,85 kW (2,5 PS),
Schutzkontaktstecker ohne Kabel
Sicherung / Generator 16A / 3 kVA
Abmessungen Sägeband 3850 x 27 mm
Max. Schnitthöhe 508 mm
Max. Schnittlänge 660 mm
Max. Schnittbreite 420 mm
Abmessungen Sägertisch (LxB) 710 x 1060 mm
Schalleistung / Schalldruckpegel 93,3 dB(A) / 80 dB(A)
Gewicht 203 kg

BPR 25/50D

inkl. Gummimatte



Gewicht (kg): 155
Rüttelkraft von (kN): 25
Motor: Diesel
Leistung (PS): 4,2
Arbeitsbreite (m): 500

€ 4350



Tsurumi Wasserpumpen

Tauchpumpe Family-12



Spezifikationen

Modell: Family-12
 Farbcode Leistungskurve: 1
 Druckstutzen: DN25
 Motorleistung: 0,1 kW
 Nennstrom: 1,3 A
 Förderhöhe: max. 6,0 m
 Fördermenge: max. 80 l/min
 Trockengewicht / ohne Kabel: 3,4 kg
 Siebloch Ø: 6 mm
 Eintauchtiefe: max. 5 m
 Kalbellänge: 10 m

inkl. Flachsaugering

fm 3894

€ 135

Tsurumi LB-480



€ 399

fm 2887

Tsurumi LBA-480



€ 449

fm 2888

Technische Daten

Druckstutzen 2" AG
 Motorleistung 0,48 kW
 Nennstrom 2,9 A
 Förderhöhe max. 11 m
 Fördermenge 225 l/min
 Trockengewicht 10,4 kg
 Siebloch Ø 6 mm
 Eintauchtiefe max. 10 m
 Kabellänge 10 m H07RN-F

Tsurumi HS2.4S-52



€ 404

fm 2889

Tsurumi HSA2.4S-52



€ 449

fm 2890

inkl. Flachsaugevorrichtung

Technische Daten

Höhe: 358 mm, Durchmesser: 185 mm, Aufnahme: C-Storz, Anschlusskabel: 10 m
 Eintauchtiefe: max. 10 m, Fördermenge: max. 207 l/min, Förderhöhe: max. 12,2 m
 Leistung: 0,40 kW, Nennstrom: 2,6 A, Netzspannung: 230 V, Fördermedium:
 Regenwasser, sandhaltiges Wasser Grundwasser, Temperatur Fördermedium: 0-40 °C
 Durchmesser Siebloch: 7 mm, Gewicht: 11,3 kg

Tsurumi HS2.75S-52



€ 515

fm 4969

Tsurumi HSA2.75S-52



€ 559

fm 4970

Technische Daten

Gewicht 19 kg, Leistung 0,75 kW, Anschluss C, Druckanschluß 2 Zoll AG
 Eintauchtiefe 10 m, Schwimmerschalter nein, Spannung 230 V
 Trockenlaufsicherung ja, Förderhöhe 18 m, Fördermenge 230 l/min

Tsurumi HS3.75S-52



€ 520

fm 4971

Tsurumi HSA3.75S-52



€ 565

fm 4972

Technische Daten

Druckstutzen: 3 Zoll Aussengewinde, Auslass seitlich
 Laufrad: Freistromrad semi-vortex (Polyurethan)
 Motorleistung: 0,75 kW
 Wellendichtung: innenliegende Gleitringdichtung (doppelt)
 Nennstrom A: 4,8
 Motorart: Induktionsmotor, 2-polig, IP68
 Phasen: einphasig, 230V/110V/ 50Hz
 Förderhöhe max.: 18,0 m
 Fördermenge: max. 300 l/min.
 Druckbeständigkeit: max. 10 m
 Kabellänge: 10,0 m
 Fördermedium: Regenwasser, sandhaltiges Wasser, Grundwasser (0-40°C)
 Trockengewicht: 19,6 Kg
 Siebloch ø mm: 7 mm

ARROFLEX PVC- Wasserschlauch,
 konfektioniert, 10 bar, Ø 3/4", 50 m,
 gelb



€ 45

fe2829

Palmer C/52- Bau- und Industrieschlauch 20 m mit Kupplungen,
 Weiss, im Karton

€ 29

fe2117



Porter B/75- Bau- und Industrieschlauch 20 m mit Kupplungen,
 Weiss, im Karton

€ 45

fe2118

Percy A/102- Bau- und Industrieschlauch 20 m mit Kupplungen,
 Weiss, im Karton

€ 85

fe2402

Gebrauchtmaschine

TB 240 V3

Baujahr 2019

Aktuell ca.1000 Std. V3 Ausstattung Tacklock Schnellkupplungen

Powertilt mit hyd. Schnellwechsler



€ 43.000

Für Druckfehler keine Haftung.

Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Preisgültigkeit unter Vorbehalt bis 31.12.2023*

*bei unvorhersehbaren Einkaufspreissteigerungen behalten wir uns eine Preisanpassung, auch innerhalb des Preisgültigkeitsdatums, vor!