



# DX Serie


## Hochkippdumper DX 1000 HT

- professioneller & kraftvoller Allrad Hochkippdumper mit hydraulischem Kippmechanismus für Nutzlasten bis 1 Tonne (1000 kg) und leistungsstarkem, wassergekühltem, 3-Zylinder YANMAR Dieselmotor
- hohe Steigfähigkeit, starke Hydraulik und enger Wendekreis
- verstärktes Fahrgestell, feuerverzinkte Stahl-Bodenschutzplatte & Abdeckungen schützen die Bauteile und garantieren Langlebigkeit
- mit Markenkomfortsitz (nach EN ISO 7096) und USB-Ladestation



## DX 1000 HT

- professioneller, robuster & kraftvoller Hochkippdumper mit hydraulischem Kippmechanismus für Nutzlasten bis 1 Tonne
- entwickelt für professionelle Anwender und Vermieter
- inklusive Betriebsstundenzähler
- hohe Steigfähigkeit und Produktivität bei geringem Wartungsaufwand
- zuverlässiger & leistungsstarker 3-Zylinder YANMAR Diesel Motor - wassergekühlt
- Kraftstoff-Wasserabscheider, der Motorschäden und Ausfallzeiten verhindert
- großer Kraftstofftank - reduziert unnötige Wartezeiten
- gut sichtbare Kraftstofffüllstandsanzeige mit Warnleuchte bei niedrigem Füllstand sowie zusätzlicher Warnleuchte bei niedrigem Hydraulikflüssigkeitsfüllstand reduzieren Schäden am System
- Altrad - Hydrauliksystem mit 4-Rad (Allrad) Antrieb für eine bessere Traktion im rauen Gelände und bei übermäßigem Schlamm
- robuste Mulde mit einer maximal möglichen Füllung von 500 Litern (gehäufte Füllung) oder 1000 kg sowie runde Ecken, die das Eindringen von Schmutz reduzieren und somit das Reinigen erleichtern
- verstärktes Fahrgestell und hochwertige, 2-Schicht Pulverbeschichtung (Lackierung) garantieren Langlebigkeit auch bei anspruchsvollsten Baustellenbedingungen
- Lenkzylinder gelagert und gefettet sowie durch zusätzliche Schlauchschutzabdeckungen geschützt, um den Verschleiß an den Hauptkomponenten zu reduzieren und Schäden zu vermeiden
- Sicherheitslenkventil, das der Lenkfunktion bei niedrigem Hydraulikdruck oder eventuellen Hydraulikflüssigkeitsverlust Vorrang einräumt, um die Lenkung der Maschine und somit die Sicherheit jederzeit zu gewährleisten



Der **DX 1000 HT** ist die neue Nr. 1 in der Klasse der besten 1-Tonnen Hochkippdumper.  
-> Ein ungeschliffener Diamant!



Ergonomischer Arbeitsplatz mit leicht zu erreichenden Bedienelementen, bequemem, verstellbarem Markenkomfortsitz und guter Rundumsicht.



Guter und übersichtlicher Zugang, mit selbstsichernder Gasdruckfeder, zu den wichtigsten Bauteilen des bewährten YANMAR 3TNY76 Dieselmotors.

- enger Wendekreis der eine bessere Manövrierfähigkeit auf schmalen Baustellen ermöglicht und das Rangieren reduziert

# Serie DX

- langlebige, feuerverzinkte Bodenplatte mit Stahl-Schutzabdeckungen verhindert Schäden an der Hydraulik
- hochwertige Räder mit breiten Mehrzweckreifen führender Hersteller und Ventilschutzabdeckungen
- optische Kontrollpunkte an den Radmuttern - vereinfachen und beschleunigen die täglichen Kontrollen
- erhöhte Beinfreiheit sowie eine USB-Ladestation bieten mehr Fahrerkomfort - z.B. kann das Mobiltelefon während der Arbeit aufgeladen werden
- verstellbarer, komfortabler Markenkomfortsitz (nach EN ISO 7096), verringert die Ermüdung des Fahrers



Robuste Stahlenschutzabdeckung mit vorderem Eingreifschutz verhindert Schäden an dem Hydraulikkreislauf.



Große, robuste und leicht zu reinigende Mulde mit runden Ecken und einer maximal möglichen Füllung von 500 Liter (gehäufte Füllung) oder 1000 kg.



Hydraulischer, hoher Kipp-Mechanismus für Nutzlasten bis 1 Tonne.

- selbstsichernde Sitzwanne-Gasdruckfeder mit Verriegelung verringert das Risiko von Verletzungen
- automatisch einziehbarer Sicherheitsgurt, in leuchtend orangener Farbe, verhindert ein Verheddern und bietet mehr Sicherheit
- gut sichtbare Einstiegspunkte und rutschfeste Trittstufen verringern ein Ausrutschen, Stolpern sowie Stürze beim Auf- und Absteigen der Maschine
- klappbarer Überrollschutzbügel (ROPS), Rückfahralarm & Not-Aus-Schalter für einen höheren Schutz
- sichere, robuste und leicht zu bedienende Lenkradsperre, die Werkstatt- und Transportarbeiten ebenfalls sicherer macht
- integriertes, geschlossenes Dokumentenfach zur Aufbewahrung der Maschinen- und Sicherheitsdokumente



Hochwertige, geländegängige Räder mit Mehrzweckreifen, Ventilschutzabdeckungen und optischen Radmutter-Kontrollanzeigern.



Der hydraulische 4-Rad (Allrad) Antrieb von Altrad sorgt für eine bessere Traktion im rauen Gelände sowie bei übermäßigem Schlamm.



Weiteres, nützliches Zubehör auf Anfrage erhältlich.

- Der DX 1000 HT, ein ungeschliffener Diamant der für den harten Baustellenalltag konzipiert wurde!

## DX 1000 HT



Hochkippdumper	DX 1000 HT	Logistische Daten
Dieselmotor	YANMAR 3TNV76	<b>REF</b> BEDX10HYSB
Leistung	21,4 HP / 15,9 kW	<b>VE</b> 3200 x 1250 x 2100 mm + P
Zylinder / Hubraum / Drehmoment max.	3 / 1116 cm <sup>3</sup> / 66,4 Nm	<b>VE</b> [VE 1] 1363 kg + P
Ladekapazität Mulde	1000 kg	 5 10314 03 10363 46
Fassungsvermögen (gehäuft / gestrichen / Wasser)	ca. 500 / 400 / 280 Liter	<b>REF</b> BEDX10HYSBL4
Antrieb	hydrostatisch	<b>VE</b> 3200 x 1250 x 2100 mm + P
Übertragung	hydrostatische Pumpe zu 4 radialen hydraulikmotoren mit Radialkolben	<b>VE</b> [VE 1] 1363 kg + P
Bereifung / Größe	Mehrzweckreifen / 255/75 15,3 Zoll	
Fahrgeschwindigkeit max.	12 km/h	
Steigung max. (unbeladen)	25% (4:1)	
Wendekreis Mulde	2637 mm	
Wendekreis Räder	2524 mm	
Karosserie-Schwenkwinkel	15°	
Lenkeinschlag	39,7°	
Lenksystem	hydraulisch	
Bremssystem	hydrostatisch-dynamisch	
Feststellbremse	automatisch (ausfallsicher)	
Kraftstofftank	35 Liter	
Hydrauliköltank	18 Liter	
Hydraulikpumpe	Zahnradpumpe	
Fördermenge	30 Liter/min	
Betriebsdruck	140 bar	
klappbarer Überrollbügel (ROPS)	✓	
Sicherheitsgurt	✓	
Rückfahralarm	✓	
verstellbarer, komfortabler Sitz	✓	
Betriebsstundenzähler	✓	
Schallleistungspegel L <sub>WA</sub>	101 dB(A)	
Schalldruckpegel L <sub>PA</sub>	84 dB(A)	
Gewicht ca. (N.W.)	1363 kg	
Artikel-Nr.		
(mit Warnleuchte orange + grün)*1	BEDX10HYSB	
(mit Warnleuchte orange + grün + 4 LED Arbeitsleuchten)*2	BEDX10HYSBL4	
		<b>Zubehör</b>
		<b>REF</b> BEOPD/33/DIO Straßen-Kit
		
		
		<b>REF</b> BEOPD/24/DIO Anhängerkupplung